

## Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Die Scheuersaugmaschine SC351 überzeugt in ihrer Klasse und reiht sich in die lange Tradition von zuverlässigen und sicheren Reinigungsmaschinen aus dem Hause Nilfisk ein! Die batteriebetriebene Kompaktmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche.


Der Einsatz zwischen Stühlen, Tischen und um Einrichtungsgegenstände herum wird deutlich erleichtert. Das niedrige Betriebsgeräusch erlaubt den Betrieb selbst an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen oder Cafés.




Abb. ähnlich

- Vorwärts- und Rückwärtsreinigung durch rotierendes Bürstendeck
- Hervorragendes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten Bürstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste
- Umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt
- Einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- 27 kg Bürstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
<b>Sauglippen</b>					
 Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1			
<b>Batterien und Ladegeräte</b>					
BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1			
CHARGER RQ350 24V	55942244	1			
<b>Sonstiges</b>					
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1			•
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1			•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
<b>Sauglippen</b>				
 Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1		•
<b>Batterien und Ladegeräte</b>				
BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1	•	
CHARGER RQ350 24V	55942244	1	•	



Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
<b>Sonstiges</b>				
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1	•	
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1	•	

Modell	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Artikel-Nr.	9087341020	CM9087341020-03	CM9087341020-04

## Produkteigenschaften

Eingebautes Ladegerät	•	•	•
Autom. Bürstenabschaltung	•	•	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•	•	•
Batterieversion	•	•	•
Rollenabweiser an Saugleiste	•	•	•
Nicht markierende Räder	•	•	•
Batterieanzeige	•	•	•
Werkzeugloser Bürstenwechsel	•	•	•
Verstellbarer Handgriff	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	•	•
Drehbares Schrubdeck	•	•	•
Lithium Batterie			
Saugleiste	•	•	•

Modell	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
Artikel-Nr.	50000621	DE9087341020-S

## Produkteigenschaften

Eingebautes Ladegerät	•	•
Autom. Bürstenabschaltung	•	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•	•
Batterieversion		•
Rollenabweiser an Saugleiste	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Batterieanzeige	•	•
Werkzeugloser Bürstenwechsel	•	•
Verstellbarer Handgriff	•	•



Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt



Modell	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein	
Artikel-Nr.	50000621	DE9087341020-S	
Produkteigenschaften			
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	•	
Drehbares Schrubdeck	•	•	
Lithium Batterie	•		
Saugleiste	•	•	
Technische Spezifikationen			
	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
Max. Laufzeit (Stunden)	1.5	1.5	
Spannung (V)	12	12	
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4	
Schutzklasse	III	III	
Aufnahmeleistung (kW)	450	450	
Bürstenmotor (W)	260	260	
Saugmotorleistung (W)	200	200	
Luftmenge (l/sek.)	17.8	17.8	
Unterdruck (kPa)	6.9	6.9	
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	64	64	
Flächenleistung theor./prak. (m <sup>2</sup> /h)	1480/890	1480/890	
Arbeitsbreite (mm)	370	370	
Wendekreis (cm)	85	85	
Wasserleistung (l/min.)	0.25/0.5	0.25/0.5	
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/11	11/11	
Absaugleiste, Breite (mm)	470	470	
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	370/355	370/355	
Bürstenanpressdruck (kg)	27	27	
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140	140	
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	1 Disc	
Abmessungen L x B x H (mm)	770x475x550	770x475x550	
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x175x240	350x175x240	
Gewicht (kg)	43	43	
Gewicht, einsatzbereit (kg)	80	80	



Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Technische Spezifikationen	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
Max. Laufzeit (Stunden)	1.5	1.5
Spannung (V)	24	12
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III
Aufnahmeleistung (kW)	500	450
Bürstenmotor (W)	260	260
Saugmotorleistung (W)	200	200
Luftmenge (l/sek.)	17.8	17.8
Unterdruck (kPa)	6.9	6.9
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	64	64
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	1480/890	1480/890
Arbeitsbreite (mm)	370	370
Wendekreis (cm)	85	85
Wasserleistung (l/min.)	0.25/0.5	0.25/0.5
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/11	11/11
Absaugleiste, Breite (mm)	470	470
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	370/355	370/355
Bürstenanpressdruck (kg)	30	27
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	120	140
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	1 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	770x475x550	770x475x550
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	340x40x155	350x175x240
Gewicht (kg)	45	43
Gewicht, einsatzbereit (kg)	56	80












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
<b>Batterien</b>					
 BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	1			
Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	1			
<b>Padhalter</b>					
 Padhalter Ø 355 mm, 14"	9099672000	1			









Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
<b>Spezial-Pads</b>					
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	1			
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	1			
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	1			
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1			
<b>Pads 14", Ø 355 mm</b>					
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	1			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	1			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	1			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	1			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	1			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	1			
<b>Bürsten, 370 mm</b>					
 Bürste Mid Grit, 370 mm, 14,5"	910000002	1			

Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC351 komplett	SCRUBBER SC351 FULL PKG UK	SC351 FPKG PH UK
 Bürste Midlite 370mm 14,5" grau	9100000003	1			
 Bürste Prolene, 370 mm, 14,5"	9099999000	1			
 Bürste Prolite, 370 mm, 14,5"	9100000001	1			
 Bürste Union Mix, 370 mm, 14,5"	9100000000	1			
<b>Sonstiges</b>					
Befüllschlauch	9099011000	1			
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1			•
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1			•
<b>Sauglippen</b>					
 Sauglippen-Set Gummi, 370 mm, 14,5"	9100000302	1			
 Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1			
<b>Batterien und Ladegeräte</b>					
BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1			
CHARGER RQ350 24V	55942244	1			

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
<b>Batterien</b>				
 BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	1		□
Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	1		□
<b>Padhalter</b>				










Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
 Padhalter Ø 355 mm, 14"	9099672000	1		○
<b>Spezial-Pads</b>				
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	1		○
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	1		○
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	1		○
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1		○
<b>Pads 14", Ø 355 mm</b>				
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	1		○
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	1		○
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	1		○
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	1		○
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	1		○
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	1		○
<b>Bürsten, 370 mm</b>				



Kleine Scheuersaugmaschine, die hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen erzielt

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBBER SC351 FULL EU UK LI-ION 24V	SCRUBBER SC351 FULL PKG inkl. PRO-Verein
	Bürste Mid Grit, 370 mm, 14,5"	910000002	1		○
	Bürste Midlite 370mm 14,5" grau	910000003	1		○
	Bürste Prolene, 370 mm, 14,5"	9099999000	1		○
	Bürste Prolite, 370 mm, 14,5"	910000001	1		○
	Bürste Union Mix, 370 mm, 14,5"	910000000	1		○
<b>Sonstiges</b>					
	Befüllschlauch	9099011000	1		○
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	1	•	
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1	•	
<b>Sauglippen</b>					
	Sauglippen-Set Gummi, 370 mm, 14,5"	9100000302	1		○
	Sauglippen-Set PU 370 mm, 14,5"	9100000077	1		•
<b>Batterien und Ladegeräte</b>					
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S6P	55942284	1	•	
	CHARGER RQ350 24V	55942244	1	•	